

40⁺®

50⁺®

Smarta borrarstativ för proffs!

3:e generationens borrarstativ!



**Nya stämp- och bultstativ med ökad flexibilitet & prestanda,
så du kan arbeta snabbt, smart och ergonomiskt.**

mpirum®

SDC
SWEDISH DIAMONDTOL CONSULTING AB



Smarta borrarstativ för proffs!




Till alla fyra 40⁺ och 50⁺ stativen finns både Ø 60 mm och Weka snabbfästen som tillbehör.



40⁺ bultstativ med tillbehöret FlexSupport⁺ som passar alla stativ.

40⁺ Stämp- och bultstativ

- ◆ Matarhus med universalsnabbkoppling
- ◆ Vevbar väggskena
- ◆ Kuggstång på stämp
- ◆ Bultbar flex topp med 0-lägesjustering
- ◆ Bultbar stativfot med stänkskydd
- ◆ Hjulparet passar även bultplattan



40⁺ stämpstativ med vevbar väggskena.

Tekniska data - 40⁺ stämpstativ

Teleskopisk längd (mm)	2050 - 3250
Förlängningsmodul (mm)	750
Max borrar diameter (mm)	220 *
Max slaglängd (mm)	600
Vridningsvinkel (°)	360
Lutningsvinkel (°)	- 70 till + 90 0 till 180

* infästning med bakstötta




3:e generationens borrarstativ!



*50+ bultstativ med fällbart hjulpar och tillbehöret **Back-Support⁺** för lätt transport.*



50+ stämpstativ med byggbar stämp och pelare.



Till 50+ stämpstativ ingår 3 st förlängningsmoduler, flex topp, roterbart underuppfäste, toppskruv och snabbfäste som standard.

50+ Stämp- och bultstativ

- ◆ Byggbar stämp och pelare
- ◆ Vevbar stämp med kuggstång på innerrör
- ◆ Roterbart underuppfäste
- ◆ Bultbar flex topp med 0-lägesjustering
- ◆ Toppskruv & Flex topp med snabbfäste
- ◆ Nyutvecklad stativfot
- ◆ Bultplatta med fällbart hjulpar

Tekniska data 50+ stämpstativ

Teleskopisk längd (mm)	1850 - 2950
Förlängningsmoduler (mm)	130 / 490 / 750
Max borrhål diameter (mm)	350 *
Max slaglängd (mm)	675
Vridningsvinkel (°)	360
Lutningsvinkel (°)	- 70 till + 90
	0 till 180

* infästning med bakstötta

40⁺

50⁺

Smarta borrarstativ för proffs!

3:e generationens borrarstativ!



Golv- och väggborring med 40⁺ stämpstativ samt närbild av expanderfot och bultplatta.

Bakstöttor

- ◆ 40⁺ stämp- och bultstativ
 - *Flexsupport⁺* - fästs i golv, vägg eller tak
- ◆ 50⁺ stämp- och bultstativ
 - *Backsupport⁺* - enklare transport
- ◆ Teleskopisk längd från 790 till 1320 mm

Tillbehör / Reservdelar

- ◆ 40⁺ stämp- och bultstativ
 - matarhus, pelare, toppskruv, utvändig förlängare till stämp, snabbfäste Ø 60 och Weka, expanderkit samt distansplatta & spacer till matarhus
- ◆ 50⁺ stämp- och bultstativ
 - matarhus, pelare, toppskruv, utvändig förlängare till stämp, snabbfäste Ø 60 och Weka, expanderkit, distansplatta & spacer till matarhus samt ledbart förankringsfäste

Uppgraderingskit

- ◆ 40⁺ stämp- och bultstativ
 - bultplatta, pelare, matarhus, toppskruv
- ◆ 50⁺ stämp- och bultstativ
 - bultplatta, pelare, matarhus, toppskruv
 - byggbar stämp med flex topp, roterbart underuppfäste, toppskruv och snabbfäste